

**SPARTHERM - KOMINKI GAZOWE DRU**

<b>NAZWA OPIS</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>CENA</b>
<b>COSMO RCH</b> (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta)	m.14,4-15,6kW szer. drzwi 1852mm wys. drzwi 800mm gł.702mm śr.200mm	<b>9.429</b>
<b>COSMO TUNNEL RCH</b> (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta vis a vis)	m.14,4-15,6kW szer. drzwi 1852mm wys. drzwi 806mm gł.692mm śr.200mm	<b>10.489</b>
<b>EXCELLENSE 50 XT RCH</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.2,8-7,9 kW szer. drzwi 496mm wys. drzwi 980mm gł.360mm śr.150mm	<b>4.580</b>
<b>GLOBAL 40 CF Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny)		<b>2.226</b>
<b>GLOBAL 55 CF Czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny)	m. 3,7-3,9kW szer. drzwi 485mm wys. drzwi 346mm w.65kg	<b>2.115</b>
<b>GLOBAL 55 CF Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie)	gł.320mm śr.100mm	<b>2.285</b>
<b>GLOBAL 55 XT CF Czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m. 4,2 kW szer. drzwi 487mm wys. drzwi 521mm w.70kg	<b>2.221</b>
<b>GLOBAL 55 XT CF Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny)	gł.320mm śr.100mm	<b>2.391</b>

NAZWA OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>GLOBAL 60 XT BF</b> czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.2,8-6,5kW szer. drzwi 602mm wys. drzwi 550mm w.61kg gł.295mm śr.150mm	<b>2.412</b>
<b>GLOBAL 60 XT BF</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>2.693</b>
<b>GLOBAL 60 Corner BF</b> czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna)	m.2,5-6kW szer. drzwi 661mm wys. drzwi 450mm w.62kg gł.325mm śr.100/150mm	<b>2.672</b>
<b>GLOBAL 60 Corner BF</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna)		<b>2.953</b>
<b>GLOBAL 60 Triple</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)	m.2,5-6kW szer. drzwi 660mm wys. drzwi 450mm w.65kg gł.340mm śr.150mm	<b>2.778</b>
<b>GLOBAL 60 Triple</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny)		<b>3.059</b>
<b>GLOBAL 70 XT CF</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.2,1-4,7kW szer. drzwi 680mm wys. drzwi 584mm w.65kg gł.350mm śr.100mm	<b>2.327</b>
<b>GLOBAL 70 XT CF</b> czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>2.629</b>

NAZWA OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>GLOBAL 70 XT BF</b> <b>czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.6,3-7kW szer. drzwi 720mm wys. drzwi 600mm w.70kg gł.362mm śr.150mm	<b>2.661</b>
<b>GLOBAL 70 XT BF</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>2.963</b>
<b>GLOBAL 90 CF</b> <b>czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.2,6-4,3kW szer. drzwi 870mm wys. drzwi 327mm w.50kg gł.341mm śr.100mm	<b>2.274</b>
<b>GLOBAL 90 CF</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>2.555</b>
<b>GLOBAL Beau</b> <b>Czarny ceraglas</b>	m.3kW szer. drzwi 315mm wys. drzwi 370,5mm w.130kg gł.380mm śr.80/130mm	<b>1.951</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)	m.2,7-6kW szer. drzwi 950mm wys. drzwi 375mm w.62kg gł.290mm śr.150mm	<b>2.889</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta) (elektroniczne rozpalanie		<b>3.170</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Corner</b> <b>czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna)	m.3-7,5kW szer. drzwi 980mm wys. drzwi 420mm w.130kg gł.380mm śr.100/150mm	<b>3.101</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Corner</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna)		<b>3.382</b>

NAZWA OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>GLOBAL 100 BF Triple</b> <b>Czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)	m.3-7,5kW szer. drzwi 1010mm wys. drzwi 420mm w.130kg gł.380mm śr.100/150mm	<b>3.207</b>
<b>GLOBAL 100 BF Triple</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)		<b>3.488</b>
<b>GLOBAL 120 BF Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta),	m.3-7,5kW szer. drzwi 1200mm wys. drzwi 420mm w.130kg gł.360mm śr.100/150mm	<b>3.112</b>
<b>GLOBAL 120 BF Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>3.414</b>
<b>GLOBAL 120 BF corner</b> <b>Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna),	m.3-7,5kW szer. drzwi 1180mm wys. drzwi 420mm w.130kg gł.380mm śr.100/150mm	<b>3.324</b>
<b>GLOBAL 120 BF corner</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba narożna)		<b>3.626</b>
<b>GLOBAL 120 BF Triple</b> <b>Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna),	m.3-7,5kW szer. drzwi 1210mm wys. drzwi 420mm w.130kg gł.380mm śr.100/150mm	<b>3.430</b>
<b>GLOBAL 120 BF Triple</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)		<b>3.732</b>

<b>NAZWA OPIS</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>CENA</b>
<b>Diablo Next</b> <b>Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta),	m.1,7-4,1kW szer. drzwi 490mm wys. drzwi 400mm w.130kg gł.372mm śr.100/150mm	<b>1.993</b>
<b>Diablo Next</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		<b>2.099</b>
<b>METRO 80XT</b> <b>Czarny gładki, polana lub kamyczki</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.4,3-5,1kW szer. drzwi 716mm wys. drzwi 300mm w.75kg gł.380mm śr.150mm	<b>3.260</b>
<b>METRO 80XT</b> <b>Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki</b> (elektroniczne rozpalanie)		<b>3.541</b>
<b>METRO 80XT</b> <b>TUNNEL</b> <b>polana lub kamyczki</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.4,3-5,1kW szer. drzwi 716mm wys. drzwi 300mm w.75kg gł.380mm śr.150mm	<b>3.896</b>
<b>METRO 100XT RCH</b> <b>czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.6-6,9kW szer. drzwi 1005mm wys. drzwi 350mm w.102kg gł.380mm śr.150mm	<b>3.705</b>
<b>METRO 100XT RCH</b> <b>czarny Ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie)		<b>3.986</b>
<b>METRO 100XT</b> <b>TUNNEL RCH</b> <b>polana lub kamyczki</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.6-6,9kW szer. drzwi 1005mm wys. drzwi 350mm w.102kg gł.380mm śr.150mm	<b>4.341</b>
<b>METRO 100XT/2</b> <b>RCH prawy lub lewy polana lub kamyczki, czarny gładki</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.6-7,6kW szer. drzwi 1024mm wys. drzwi 355mm w.102kg gł.454mm śr.150mm	<b>4.182</b>
<b>METRO 100XT/2</b> <b>RCH prawy lub lewy polana lub kamyczki, czarny Ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.463</b>

NAZWA OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>METRO 100XT/3</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m.6-7,6kW szer. drzwi 1016mm wys. drzwi 355mm w.102kg gł.454mm śr.150mm	<b>4.288</b>
<b>METRO 100XT/3</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.569</b>
<b>METRO 130XT RCH</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m.9,7-10,5kW szer. drzwi 1316mm wys. drzwi 380mm w.160kg gł.391mm śr.150mm	<b>4.352</b>
<b>METRO 130XT RCH</b> czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.654</b>
<b>METRO 130XT/2</b> Czarny gładki polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)	m.7,5-8,5kW szer. drzwi 1498mm wys. drzwi 404mm w.160kg gł.398mm śr.150mm	<b>4.829</b>
<b>METRO 130XT/2</b> Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		<b>5.131</b>
<b>METRO 130XT/3</b> Czarny gładki polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.935</b>
<b>METRO 130XT/3</b> Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		<b>5.237</b>
<b>METRO 150XT RCH</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.10kW szer. drzwi 1504mm wys. drzwi 1016mm śr.130mm	<b>5.035</b>
<b>METRO 150XT RCH</b> Tunnel (elektroniczne rozpalanie)		<b>5.671</b>
<b>METRO 100 XTL</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m.7,5-8,3kW szer. drzwi 1316mm wys. drzwi 380mm w.102kg gł.4281mm śr.150mm	<b>4.288</b>
<b>METRO 100 XTL</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.569</b>
<b>METRO 130 XTL</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m.7,5-8,3kW szer. drzwi 1350mm wys. drzwi 395mm w.160kg gł.448mm śr.200mm	<b>4.935</b>
<b>METRO 130 XTL</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>5.237</b>

<b>NAZWA OPIS</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>CENA</b>
<b>METRO 200 XT RCH</b> czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	szer. drzwi 1964mm wys. drzwi 474mm gł.425mm śr.130/200mm	<b>6.196</b>
<b>METRO 200 XT RCH</b> czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>6.562</b>
<b>METRO 200 XT Tunnel RCH</b> czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	szer. drzwi 1964mm wys. drzwi 474mm gł.467mm śr.130/200mm	<b>6.938</b>
<b>METRO 130XT Tunnel RCH</b> (elektroniczne rozpalanie)	m.5,6-10,8kW szer. drzwi 1304mm wys. drzwi 390mm w.160kg gł.476mm śr.130/200mm	<b>4.988</b>
<b>METRO 100 XTU</b> czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m.4,7-9,6kW szer. drzwi 1000mm wys. drzwi 410mm w.145kg gł.1392mm śr.130/200mm	<b>4.288</b>
<b>METRO 100 XTU</b> czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>4.569</b>
<b>PACO RCH</b> czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)	m.2,6-5,4kW szer. drzwi 450mm wys. drzwi 660mm w.70kg śr.100/150mm	<b>3.260</b>
<b>LUGO 70/2</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 661mm wys. drzwi 440mm gł.400mm śr.150mm	<b>3.339</b>
<b>LUGO 70/2</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>3.620</b>
<b>LUGO 80/2</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 766mm wys. drzwi 440mm gł.460mm śr.150mm	<b>3.551</b>
<b>LUGO 80/2</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie)		<b>3.854</b>
<b>LUGO 70/3</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, szyba w kształcie litery C)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 685mm wys. drzwi 400mm gł.400mm śr.150mm	<b>3.445</b>

<b>NAZWA OPIS</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	<b>CENA</b>
<b>LUGO 70/3</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, szyba w kształcie litery C)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 685mm wys. drzwi 400mm gł.400mm śr.150mm	<b>3.726</b>
<b>LUGO 80/3</b> Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie, szyba w kształcie litery C)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 790mm wys. drzwi 440mm gł.460mm śr.150mm	<b>3.657</b>
<b>LUGO 80/3</b> Czarny ceraglas (elektroniczne rozpalanie, szyba w kształcie litery C)	m. 3,5-6,9kW szer. drzwi 790mm wys. drzwi 440mm gł.460mm śr.150mm	<b>3.960</b>
<b>MAESTRO 75 RCH</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny)	szer. drzwi 750mm wys. drzwi 660mm w.130kg gł.395mm śr.130/200mm	<b>4.079</b>
<b>MAESTRO 80/2 RCH</b> <b>Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta),	szer. drzwi 760mm wys. drzwi 550mm w.130kg gł.492mm śr.130/200mm	<b>4.235</b>
<b>MAESTRO 80/2 RCH</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)		<b>4.537</b>
<b>MAESTRO 80/3 RCH</b> <b>Czarny gładki,</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta),		<b>4.341</b>
<b>MAESTRO 80/3 RCH</b> <b>Czarny ceraglas</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba trójstronna)		<b>4.643</b>